


- |                                     |  |                                  |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|
| Bestandsmauerwerk                   |  | Informationstand                 |  | Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar         |  | 350 lux/qm  |
| Brickwork                           |  | Information stand                |  | Gas connection, DN 32, 20 mbar                       |  | 400 lux/qm  |
| (Halle B0: mit Holzwandverkleidung) |  | Spartenkanalnummer               |  | Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar  |  | 200 W/qm  |
| (Hall B0 with wooden wall paneling) |  | Utility duct number              |  | Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar           |  | Staplerbelastung max. fork-lift load  |
| Holz wandverkleidung                |  | Spartenkanal                     |  | (Halle B0: DN 50/10, 6 bar)                          |  | 5 t/qm (50 kN/qm)   |
| Wooden wall paneling                |  | Utility duct                     |  | (Hall B0: DN 50/10, 6 bar)                           |  | 2.5 t/qm (25 kN/qm)   |
| Abhängepunkte (1 kN)                |  | Erste Hilfe                      |  | Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50 |  | Bodenbelag Halle B0:  |
| Suspension points (1 kN)            |  | First aid                        |  | In-floor sprinkler connection, DN 50                 |  | Floor surface Hall B0:  |
| Abfluhhauben                        |  | Sperflächen                      |  | Wasserablauf, Abstand = 3.0m, DN 100/70              |  | Eiche-Riegelparkett   |
| Ventilation hood                    |  | Blocked Space                    |  | Waste water, Interval = 3.0 m, DN 100/70             |  | Oak timber parquet  |
| Speaker                             |  | Sperflächen (bedingt nutzbar)    |  | Wasserzulauf, Abstand = 3.0m, DN 25, 3.5 bar         |  | Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht 8 t (80 kN)               |
| Lautsprecher                        |  | Blocked Space (limited use only) |  | Water supply, Interval = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar       |  | gültig für Spartenkanalabdeckung)   |
| Lightkuppeln                        |  | Vermietbares Maß                 |  | Beleuchtungsbereich                                  |  | Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers) |
| Skylight                            |  | Rentable dimension               |  | Beleuchtung Halle B0                                 |  |   |
| Dachträger                          |  | Hydrant                          |  | Elektroversorgung                                    |  |   |
| Roof girder                         |  | hydrant (fire plug)              |  | Staplerbelastung max. floor load                     |  |   |
| Info-Stele (B 2.75 / H 2.50)        |  | Schalttafel                      |  | Zulässige Bodenbelastung Halle B0                    |  |   |
| Information pillar (2.75 w, 2.50 h) |  | Hallen Telefon                   |  | Zulässige Bodenbelastung Halle B0                    |  |   |
| Info-Terminal                       |  | Hallen Telefon                   |  |  |  |   |
| Information terminal                |  |                                  |  |  |  |   |
| Telephone                           |  |                                  |  |  |  |   |
| Telephone                           |  |                                  |  |  |  |   |
| Feuerlösch-Einrichtung              |  |                                  |  |  |  |   |
| Fire extinguisher                   |  |                                  |  |  |  |   |
| Elektro-Schaltkasten                |  |                                  |  |  |  |   |
| Electrical control box              |  |                                  |  |  |  |   |

ÜBERSICHTSPLAN POSITION PLAN



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Planverfasser:<br><b>Messe München</b> |  | Projektleitung:<br>Tel.:                   |  |
| Messegelände<br>D-81823 München        |  | Technikteam:<br>Tel.:                      |  |
| Veranstaltung:<br><b>f.r.e.e 2023</b>  |  | Planinhalt:<br><b>Vermietplan Halle A5</b> |  |
| Ausdruck vom: 06.12.22                 |  | Datum                                      |  |
| Bereit.:                               |  | Name                                       |  |
| Gepr.:                                 |  |  |  |
| Signatur:                              |  |  |  |
| Maßstab: 1:500                         |  |  |  |
| Änderung                               |  | Plan-Nr.:                                  |  |